tracetronic - Style Guide

01

Wer ist tracetronic? Story und Persönlichkeit **Brand Story**

Wir sind tracetronic. Wir sind Profis, wenn es um das automatisierte Testen von Software geht, im Automobilbereich und in jeder artverwandten Branche. Wir wissen genau, wie Software für Automobile entwickelt wird und nutzen dieses Wissen zur hocheffizienten Testautomatisierung.




Das tun wir nicht zum Selbstzweck, sondern um bei unseren Kunden Ressourcen freizugeben, die sie sinnvoller investieren können. Unsere Produkte und Lösungen tragen dazu bei, dass kluge Köpfe ihr Augenmerk auf Software-Innovationen legen können und nicht in manuellen Testabläufen gebunden sind.

Seit unserer Gründung haben Zuverlässigkeit und Professionalität dabei den höchsten Stellenwert für uns. Das gilt für die Marke, das gilt für unsere Produkte und das gilt für uns selbst. Zuverlässigkeit hat uns ermöglicht, eine Firmenstruktur zu etablieren, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Durch Professionalität haben wir es geschafft, Kundenbeziehungen aufzubauen, die seit Jahren produktiv sind.

Und an beidem halten wir fest, egal wohin die Reise geht.

Software Testing. Simplified.

P. Mu



Markenkern


























02

Logo, Farbeinsatz, Schutzzone und Maße

atrocetronic

Unser Markenlogo besteht aus kleinen Buchstaben und tritt einfarbig auf – in den primären Unternehmensfarben Orange, Schwarz oder Weiß.

Vor dem Schriftzug steht, leicht nach unten versetzt, ein Icon in Form eines abgerundeten Rechtecks mit abgerundetem Pfeil. Das Icon haben wir neu interpretiert: es symbolisiert die Dynamik und den Pioniergedanken unseres Unternehmens.

Das abgerundete Rechteck (von uns liebevoll "Bubbel" genannt) wird auch als i-Punkt im Schriftzug verwendet und verbindet beide Elemente miteinander.

Darstellung und Farbeinsatz

Das Markenlogo wird in den Farben Orange, Weiß oder Schwarz dargestellt und kann auf verschiedenen Hintergrundfarben eingesetzt werden.

Dabei steht die gute Lesbarkeit immer im Vordergrund, d. h. der Kontrast sollte möglichst hoch sein (Orange auf Flieder ist bspw. eine ungünstige Kombination und sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden).

Das Logo sollte außerdem weder gestaucht, gestreckt noch mit einer zusätzlichen Tagline verbunden werden. atracetronic

atracetronic

atracetronic

atracetronic

atracetronic

atracetronic

Ungünstig:



Kontrast zu gering (Lesbarkeit)

Nicht zulässig sind bspw.:



Logo gestaucht



Schutzzone nicht eingehalten



Die Schutzzone für das Markenlogo ist ein Freiraum, der um das Logo gelassen wird, um seine Sichtbarkeit und Wirkung zu maximieren.

Diese Schutzzone verhindert, dass andere Designelemente wie Text, Bilder oder Farbflächen zu nahe am jeweiligen Logo platziert werden und so die Identität und Wiedererkennbarkeit beeinträchtigen. atracetronic atracetronic

Mindestgrößen:

Print 5 mm

Digital 32 px



Produktlogos

03

Logos, Farbeinsatz, Schutzzone und Maße

Produktlogos

ecu.test

Alle unsere Produktlogos enthalten Elemente des Markenlogos, um eine klare visuelle Verbindung zur Marke herzustellen. Diese Elemente symbolisieren die Entwicklung der Produkte aus der Marke heraus.

Die einheitliche Gestaltung aller Produktlogos verleiht der Marke einen hohen Wiedererkennungswert.

Darstellung und Farbeinsatz

Die Produktlogos werden in den Farben Orange, Weiß oder Schwarz dargestellt und können auf verschiedenen Hintergrundfarben eingesetzt werden.

Dabei steht die gute Lesbarkeit immer im Vordergrund, d. h. der Kontrast sollte möglichst hoch sein (Orange auf Flieder ist bspw. eine ungünstige Kombination und sollte nur in Ausnahmefällen verwendet werden).

Die Logos sollten außerdem weder gestaucht, gestreckt noch mit einer zusätzlichen Tagline verbunden werden. ecu.test

ecu.test

ecu.test

ecu.test

ecu.test

ecu.test

Ungünstig:



Kontrast zu gering (Lesbarkeit)

Nicht zulässig sind bspw.:



Logo gestreckt



Schutzzone nicht eingehalten

Schutzzone und Logogröße



Die Schutzzone für die Produktlogos ist ein Freiraum, der um das Logo gelassen wird, um seine Sichtbarkeit und Wirkung zu maximieren.

Diese Schutzzone verhindert, dass andere Designelemente wie Text, Bilder oder Farbflächen zu nahe am jeweiligen Logo platziert werden und so die Identität und Wiedererkennbarkeit beeinträchtigen.

Mindestgrößen:


ecu.test

Digital 32 px

ecu.test

Print

8 mm



ecu.test trace.check' test.guide auto.spy scenario.architect

Schreibweise

04

Firmen- und Produktnamen im Fließtext

Schreibweise

Sowohl unser Firmenname als auch die Produktnamen werden im Fließtext klein geschrieben, analog zum jeweiligen Logo. Die Produktnamen erhalten einen Punkt, der die zwei Wörter voneinander trennt.

Die Schreibweise gilt unabhängig davon, ob der Firmen-/Produktname am Satzanfang, in der Mitte oder am Ende steht.

Fettungen sind erlaubt, aber kein Muss.

tracetronic wird im Fließtext kleingeschrieben. Der Firmenname darf bei Bedarf gefettet und auch orange eingefärbt werden, d. h. **tracetronic** und **tracetronic** sind ebenfalls möglich. Das Gleiche gilt für unsere Produkte:

ecu.test tritt klein auf, egal ob es am Satzanfang oder am -ende steht. Wer möchte, kann die Produktnamen durch Fettung hervorheben und im Fließtext von **ecu.test**, **trace.check**, **test.guide** und **scenario.architect** reden.

Die Automotive DevOps Platform bleibt wie bisher, kann aber ebenfalls gefettet und/oder eingefärbt werden: **Automotive DevOps Platform**.

Product Icons, Favicons und Einsatz



Product und Favicons

Product Icons











Favicon





Für alle unsere Produkte wurden Icons entworfen, die in Form und Farbe mit dem Corporate Design harmonieren. Diese Icons finden Anwendung in der Taskleiste (Product Icon) oder in Webbrosern (Favicon).

Die Icons ersetzen nicht das Markenoder die Produktlogos.

Corporate Colors

Primärfarben

Logos, Hintergründe, Highlights, Links

Schwarz Weiß Orange 151 C Pantone #000000 HEX #FFFFFF HEX #FE7A00 RGB 255, 255, 255 0, 0, 0 RGB 254, 122, 0 RGB CMYK 0, 0, 0, 100 0, 0, 0, 0 CMYK 0, 62, 95, 0 CMYK

SekundärfarbenHintergrund, Akzentfarbe

 Flieder

 #70877F
 HEX
 #C2B2D8
 HEX

 112, 135, 127
 RGB
 194, 178, 216
 RGB

 50, 0, 17, 48
 CMYK
 19, 23, 0, 16
 CMYK

Unsere Primärfarben sind Orange, Schwarz und Weiß.

Salbei und Flieder werden als zusätzliche Sekundärfarben verwendet.

Farbabstufungen

100%		80%		60%		40%		20%	
	#FE7A00 HEX 254, 122, 0 RGB 0, 62, 95, 0 CMYK	254	FE9533 HEX 4, 149, 51 RGB 9, 76, 0 CMYK		#FEAF66 HEX 254, 175, 102 RGB 0, 37, 57, 0 CMYK		#FFCA99 HEX 255, 202, 153 RGB 0, 25, 38, 0 CMYK		#FFE4CC HEX 255, 228, 204 RGB 0, 13, 19, 0 CMYK
100%		80%		60%		40%		20%	
	#70877F HEX 112, 135, 127 RGB 50, 0, 17, 48 CMYK	141,	8D9F99 HEX 159, 153 RGB), 11, 38 CMYK		#A9B7B2 HEX 169, 183, 178 RGB 22, 0, 8, 29 CMYK		#C6CFCC HEX 198, 207, 204 RGB 13, 0, 4, 19 CMYK		#E2E7E5 HEX 226, 231, 229 RGB 6, 0, 2, 9 CMYK
100%		80%		60%		40%		20%	
	#C2B2D8 HEX 194, 178, 216 RGB 19, 23, 0, 16 CMYK	206,	ECEC1E0 HEX 193, 224 RGB B, 0, 13 CMYK		#DAD1E8 HEX 218, 209, 232 RGB 10, 13, 0, 10 CMYK		#E7E0EF HEX 231, 224, 239 RGB 7, 8, 0, 6 CMYK		#F3F0F7 HEX 243, 240, 247 RGB 3, 4, 0, 3 CMYK
100%	8	3O%	60%		40%		20%	5%	
	#000000 HEX 0, 0, 0 RGB 0, 0, 0, 100 CMYK	#333333 HEX 51, 51, 51 RGB 0, 0, 0, 80 CMYK		#666666 HEX 102, 102, 102 RGB 0, 0, 0, 60 CMYK	153,	999999 HEX 153, 153 RGB 0, 40 CMYK	#CCCCC F 204, 204, 204 F 0, 0, 0, 20 CN	RGB	#F2F2F2 HEX 242, 242, 242 RGB 0, 0, 0, 5 CMYK

atracetronic 22

Typografie

06

Schriftarten, Hierarchie und Fallback

AaBb

Für das Corporate Design kommen zwei Schriftfamilien zum Einsatz: die Red Hat Display und die Red Hat Mono.

Die Kombination dieser Schriften positioniert die Marke als technisch und innovativ, während gleichzeitig eine klare und moderne Ästhetik beibehalten wird.

Die Red Hat Mono wird jedoch sparsam und gezielt verwendet werden, um den technischen Charakter der Marke zu betonen und nicht zu überladen.

Red Hat Display

Red Hat Display ist eine serifenlose, klare Schrift, die Verwendung in Überschriften und Fließtexten findet. Sie zeichnet sich durch eine deutliche Lesbarkeit und eine zeitgemäße Ästhetik aus. Die Schrift verfügt über diverse Schriftschnitte, die frei verwendet werden dürfen.

Red Hat Display - Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu VvWwXxYyZz 0123456789@#()?!/;:+-*~

Red Hat Display - Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhliJjKk LIMmNnOoPpQqRrSsTtUu VvWwXxYyZz 0123456789@#()?!/;:+-*~

Red Hat Mono

Red Hat Mono ist eine serifenlose Schriftart mit technischem Charakter, die ideal für die Verwendung in Sub-Headlines geeignet ist. Die Schrift vermittelt ein Gefühl von Technologie und Innovation. Der Italic Schriftschnitt verkörpert Dynamik, Schnelligkeit und Vorausdenken.

Die Verwendung erfolgt sparsam und gezielt, um den technischen Charakter der Marke zu betonen und nicht zu überladen. Red Hat Mono - Italic

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPpQqRrSsTtUu VvWwXxYyZz 0123456789@#()?!/;:+-*~

Typografie-Hierarchie

H1

Font weight: Red Hat Display - Bold

Size: 112 px

software testing

H2

Font weight: Red Hat Display - Bold

Size: 64 px

simplified

Subheadline

Font weight: Red Hat Mono - Italic

Size: 32 px

Mit uns wird Software Testing einfacher.

Paragraph

Font weight: Red Hat Display - Regular

Size: 20 px

Wir sind tracetronic. Wir sind Profis, wenn es um das automatisierte Testen von Software geht.

Infotext

Font weight: Red Hat Display - Regular

Size: 16 px

Ich bin z.B. eine Bildunterschrift.

tracetronic GmbH Stuttgarter Straße 3 01189 Dresden

info@tracetronic.de +49 351 205768-0

Geschäftsführung Dr.-Ing. Rocco Deutschmann Dr.-Ing. Peter Strähle

